

# הלכות הרף היומי

## מסכת סוכה

### תוכן

- א. זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב...1
- ב. העושה סוכתו בראש הספינה ... אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא יכולה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה ... דכשרה ... דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים ... כשרה.....1
- ג. עשאה לבהמה דופן לסוכה ... מכשיר ... בפיל קשור ... דעביד ליה בהוצא ודפנא. ... דמתיהה באשלי מלעיל.....2

דף כג.

### א. זה הכלל כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב

העושה מקצת<sup>1</sup> קרקעית סוכתו ומקצת דפנותיה על ראש האילן, ומקצת קרקעיתה ומקצת דפנותיה על דבר אחר, וסיכך על גבי הדפנות, אם היא עשויה בצורה שאם ינטל האילן תשאר היא עומדת על הדבר אחר ולא תפול, מותר לעלות לה בשבת ויו"ט בסולם אם אינו שעון על האילן<sup>2</sup>, אך לא ייכנס דרך האילן ואם ללא האילן הסוכה תיפול אין עולין לה בשבת ויו"ט, דכיון שסמיכתה על האילן, נמצא כשנכנס לתוכה משתמש בצדדי האילן כמו שנתבאר לעיל דף כב:

### ב. העושה סוכתו בראש הספינה ... אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא יכולה לעמוד בשאינה מצויה דיבשה ... דכשרה ... דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים ... כשרה

<sup>1</sup> שו"ע ונו"כ או"ח תרכה ג

<sup>2</sup> מ"ב שם נכ

# הלכות הדרף היומי

## מסכת סוכה

העושה סוכתו<sup>3</sup> בראש עגלה משאית או בראש הספינה, אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה פסולה, והיושב בה אפילו בשעה שאין שם רוח כלל לא יצא ידי חובתו, לפי שאינה דירה כלל.

גם אם בנה את הסוכה במקום מוקף חומות שאין מגיע לשם כלל רוח מצויה מ"מ פסולה<sup>4</sup>, אם לא היתה עומד ברוח מצויה. משום שאינה בכלל דירת ארעי, ואף אם דפנות הסוכה עשויים לעמוד ברוח מצויה אבל הסכך אינו עומד ברוח מצויה ג"כ פסול.

אבל אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, אף על פי שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים, או ברוח מצויה בעת נסיעה, כשרה. והיושב בה אפילו בשעה שהמשאית או העגלה נוסעת או שהספינה מהלכת יוצא ידי חובתו. שהסוכה אינה צריכה להיות דירת קבע שתהא ראויה לימים הרבה אלא דירת עראי.

סוכה שעשויה ממסגרת מתכת עם סכך קבוע עליה מעל קורות עץ ובכל מקום שחונים מורידים את הסוכה ומניחים אותה על הקרקע ג"כ כשירה. למרות שכשהיא על הרכב אין לה קרקעית<sup>5</sup>.

## ג. עשאה לבהמה דופן לסוכה ... מנשיר ... בפיל קשור ... דעביד ליה בהוצא ודפנא. ... דמתיחה באשלי מלעיל

הרוצה לעשות בעל חי דופן לסוכה<sup>6</sup> צריך לקשרו שם שלא יברח. וצריך שיהיה גובהו עשרה טפחים גם כשרובץ כגון פיל, גמל, וכדומה.

ואם גבהו עשרה טפחים רק כשעומד על רגליו<sup>7</sup>, צריך למלאות בין רגליו כדי לסתום החלל שבין הקרקע לגופו, וכן צריך לקשרו בחבלים לדבר מה שיחזיקנו שלא ירביץ, או יפול, או שאם ימות<sup>8</sup>, שישאר גבהו עשרה טפחים.

<sup>3</sup> שו"ע ונו"כ שם ב

<sup>4</sup> מ"ב תרל מה

<sup>5</sup> מקראי קודש סוכות ח"א סי' א

<sup>6</sup> שו"ע ונו"כ תרל יא

<sup>7</sup> מ"ב בכל הסעיף שם

<sup>8</sup> לענין הלכה, כיון דהמאור וספר יראים פסקו כמ"ד דלא חיישינן למיתה, ולפמ"ש"כ בחידושי (כד. גמרא ד"ה ור"י לא חייש למיתה) גם דעת הרמב"ם כן, א"כ מותר לעשות דופן אפילו בבהמה שאינה גבוה כ"כ שתהי' גבוה עשרה כשתמות. וכן משמע ג"כ מסתימת לשון הפוסקים שלא חלקו בכך. אבל עכ"פ בעינן שיקשור

להצטרפות להלכות הדרף היומי להלכה למעשה

<https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3>

# הלכות הדף היומי

## מסכת סוכה

וכן אם רוצה<sup>9</sup> רק לסמוך ראשי הקנים של הסכך על ראש בעל חי אפילו בדיעבד פסולה אם לא קשר את הבעל חי כנזכר<sup>10</sup>, לפי שאין לה קבע, שהרי הבעל חי סופו לילך מכאן ויפול הסכך. ולכתחילה בלא"ה אין מעמידים את הסכך על מה שאינו ראוי לסיכוך, ומה שהכשירו הכשירו סוכה בראש הגמל, אינו אלא אם סיכך על גבי מחיצות שעל גבי הגמל שהסוכה מטלטלת עם הגמל.

---

אותה משום שמא תברח, ושתהא מתוחה למעלה בחבלים משום שמא תרביץ. והבהמה צריכה להיות גבוה עשרה אם הסכך גבוה הרבה. אבל אם אינו רק גבוה עשרה, אפילו אינה גבוה רק ז"ש ועוד ועומדת בפחות מג' לסכך, כשרה. בכורי יעקב שם ל וכדעת המנ"א

<sup>9</sup> שו"ע הרב תרכח ח

<sup>10</sup> שהרי במנ"א ס"ק ידדימה להא דסעי' יא וא"כ בקשר הרי יש לה קבע.

להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

<https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3>